

Fardeau des affections attribuables au tabac et à l'alcool par circonscription sanitaire en Ontario

Annexe A : Estimations

FÉVRIER 2023

Vous pouvez consulter le rapport complet à l'adresse : santeontario.ca/tabagisme-alcool

Public
Health
Ontario

Santé
publique
Ontario



Santé
Ontario

Pandémie de COVID-19

- Un examen des répercussions de la COVID-19 sur les méfaits attribuables au tabac et à l'alcool n'était pas possible dans ce rapport puisque les données n'étaient disponibles que jusqu'en 2019 au moment de l'analyse.
- Lorsque les données seront accessibles, d'autres recherches seront bien entendu justifiées sur les répercussions considérables de la pandémie de COVID-19 sur la prévention des maladies chroniques et les résultats de santé.

Tabagisme

Les fractions attribuables à la population ont été calculées pour chaque résultat et type de maladie à l'aide des estimations suivantes :

- la prévalence du tabagisme (tabagisme actuel ou ancien)
- le risque relatif spécifique à la maladie (pour les fumeurs actuels contre les non-fumeurs, et les anciens fumeurs contre les non-fumeurs)
- et le nombre total de chaque résultat d'affection

Le calcul utilise des estimations de prévalence spécifiques à l'âge et au genre, ainsi que des risques relatifs, afin de calculer les estimations qui sont spécifiques à l'âge et au genre.

Notes pour les estimations de tabagisme

Sources de données : Prévalence du tabagisme issue des cycles 2015 à 2017 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (Statistique Canada). Décès selon le Bureau de l'état civil - Décès, 2014 à 2018, Bureau du registraire général. Hospitalisations, selon la base de données sur les congés des patients de 2015 à 2019, ministère de la Santé de l'Ontario, Savoir-Santé Ontario, extrait de novembre 2021. Les visites aux urgences selon le Système national d'information sur les soins ambulatoires, 2015 à 2019, ministère de la Santé de l'Ontario, Savoir-Santé Ontario, extrait de novembre 2021.

Notes sur les données : Les cinq dernières années de données disponibles ont été utilisées pour calculer le nombre moyen annuel de décès, d'hospitalisations et de visites aux urgences pour chaque résultat de santé. Cause du décès selon la principale cause. Hospitalisations selon le code diagnostic principal. Visites aux urgences selon le diagnostic principal.

Après arrondi, le nombre total peut différer légèrement de la somme de toutes les catégories individuelles. Les méfaits découlant de toutes les causes ont été calculés à l'aide d'un dénominateur de tous les méfaits en Ontario (c.-à-d., inclut tous les méfaits causés par les maladies, les affections et les causes ne sont pas intégrées dans le rapport).

Les fractions attribuables aux fumeurs et les données présentées par genre figurent dans les tableaux supplémentaires.

Alcool

Les fractions attribuables à la population ont été calculées pour chaque résultat et type de maladie à l'aide des estimations suivantes :

- la prévalence de la consommation actuelle d'alcool, de l'ancienne consommation, et de l'abstinence à vie de consommation
- la prévalence des beuveries express
- la moyenne relative de boissons alcoolisées consommées par semaine (pour les différents sous-groupes d'âge et de genre, comparé à un sous-groupe de référence)
- la consommation par habitant selon les données liées aux ventes, à la consommation des touristes et à la consommation non recensée
- et le nombre total de chaque résultat d'affection

Le calcul utilise des estimations de prévalence spécifiques à l'âge et au genre, ainsi que des risques relatifs, afin de calculer les estimations qui sont spécifiques à l'âge et au genre.

Notes pour les estimations d'alcool

Sources de données : Consommation d'alcool selon les cycles 2015 à 2017 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (Statistique Canada), données sur les ventes d'alcool de Statistique Canada (2014 à 2020) et données de l'Organisation mondiale de la Santé sur la consommation des touristes et celle non recensée (2019). Décès selon le Bureau de l'état civil - Décès, 2014 à 2018, Bureau du registraire général. Hospitalisations selon la base de données sur les congés des patients de 2015 à 2019, ministère de la Santé de l'Ontario, Savoir-Santé Ontario, extrait de novembre 2021 et Système d'information ontarien sur la santé mentale de 2014 à 2018, ministère de la Santé de l'Ontario, Savoir-Santé Ontario, extrait de novembre 2021. Les visites aux urgences selon le Système national d'information sur les soins ambulatoires, 2015 à 2019, ministère de la Santé de l'Ontario, Savoir-Santé Ontario, extrait de novembre 2021.

Notes sur les données : Les cinq dernières années de données disponibles ont été utilisées pour calculer le nombre moyen annuel de décès, d'hospitalisations et de visites aux urgences pour chaque résultat de santé. Cause du décès selon la principale cause.

Hospitalisations pour tous les diagnostics non liés à des blessures, selon le code diagnostic principal. Hospitalisations pour les diagnostics de blessure, selon le plan d'établissement des priorités figurant dans l'annexe technique. Visites aux urgences pour tous les diagnostics non liés à des blessures, selon le diagnostic principal. Visites aux urgences pour les diagnostics de blessure, selon le plan d'établissement des priorités figurant dans l'annexe technique.

Après arrondi, le nombre total peut différer légèrement de la somme de toutes les catégories individuelles.

Les nombres négatifs indiquent les effets protecteurs, et représentent ainsi le nombre estimé de décès ou d'hospitalisations ou de visites aux urgences qui ont été évités dans une année moyenne, dans l'éventail de cinq ans indiqué.

Les méfaits découlant de toutes les causes ont été calculés à l'aide d'un dénominateur de tous les méfaits en Ontario (c.-à-d., inclut tous les méfaits causés par les maladies, les affections et les causes ne sont pas intégrées dans le rapport).

Les fractions attribuables aux consommateurs d'alcool et les données présentées par genre figurent dans les tableaux supplémentaires.

Ontario : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Ontario

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	16 673	7 583	5 122	158	3 810
Hospitalisations	68 046	8 469	30 811	661	28 105
Visites aux urgences	125 384	3 718	33 395	1 384	86 887

Ontario : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **16 673 décès**
- **68 046 hospitalisations**
- **125 384 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **17,0 % des décès**
- **8,7 % des hospitalisations**
- **3,4 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Ontario

Ontario : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Ontario

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	4 330	1 204	934	126	865	-67	329	306	87	545
Hospitalisations	22 009	2 071	-2 263	1 282	4 709	-285	8 379	1 250	672	6 194
Visites aux urgences	194 692	613	2 528	5 559	5 435	-927	57 536	9 112	9 391	105 446

Ontario : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **4 330 décès**
- **22 009 hospitalisations**
- **194 692 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,3 % des décès**
- **2,1 % des hospitalisations**
- **3,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Ontario

Estimations du tabagisme et de l'alcool

Circonscription sanitaire
<u>Algoma</u>
<u>Brant (Comté de)</u>
<u>Chatham-Kent</u>
<u>Durham (Région de)</u>
<u>Est de l'Ontario</u>
<u>Grey Bruce</u>
<u>Haldimand-Norfolk</u>
<u>Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (District de)</u>

Estimations du tabagisme et de l'alcool

Circonscription sanitaire
<u>Halton (Région de)</u>
<u>Hamilton</u>
<u>Hastings Prince Edward</u>
<u>Huron Perth</u>
<u>Kingston, Frontenac and Lennox & Addington</u>
<u>Lambton</u>
<u>Leeds, Grenville & Lanark (District de)</u>
<u>Middlesex-London</u>

Estimations du tabagisme et de l'alcool

Circonscription sanitaire
<u>Niagara (Région de)</u>
<u>North Bay Parry Sound (District de)</u>
<u>Nord-Ouest</u>
<u>Ottawa</u>
<u>Peel</u>
<u>Peterborough</u>
<u>Porcupine</u>
<u>Renfrew (Comté et district)</u>
<u>Simcoe Muskoka (District de)</u>

Estimations du tabagisme et de l'alcool

Circonscription sanitaire
<u>Sud-Ouest</u>
<u>Sudbury & districts</u>
<u>Thunder Bay (District de)</u>
<u>Timiskaming</u>
<u>Toronto</u>
<u>Waterloo (Région de)</u>
<u>Wellington-Dufferin-Guelph</u>
<u>Windsor-comté d'Essex</u>
<u>York (Région de)</u>

Algoma : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Algoma

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	251	106	78	2	64
Hospitalisations	1 050	128	487	11	424
Visites aux urgences	2 567	87	532	29	1 919

Algoma : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **251 décès**
- **1 050 hospitalisations**
- **2 567 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **18,6 % des décès**
- **10,3 % des hospitalisations**
- **4,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Algoma

Algoma : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Algoma

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	57	15	13	2	11	-1	6	3	1	6
Hospitalisations	310	25	-49	13	54	-4	159	20	7	84
Visites aux urgences	2 306	10	38	88	63	-22	491	126	97	1 415

Algoma : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **57 décès**
- **310 hospitalisations**
- **2 306 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,1 % des décès**
- **2,4 % des hospitalisations**
- **2,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Algoma

Brant (Comté de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Brant (Comté de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	232	101	65	2	63
Hospitalisations	1 074	96	435	8	536
Visites aux urgences	2 136	42	451	17	1 625

Brant (Comté de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **232 décès**
- **1 074 hospitalisations**
- **2 136 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **18,5 % des décès**
- **10,9 % des hospitalisations**
- **4,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Brant (Comté de)

Brant (Comté de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Brant (Comté de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	55	15	10	2	14	-1	5	3	1	6
Hospitalisations	289	22	-31	17	58	-6	125	15	11	78
Visites aux urgences	2 402	5	26	72	62	-16	584	130	129	1 410

Brant (Comté de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **55 décès**
- **289 hospitalisations**
- **2 402 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,3 % des décès**
- **2,2 % des hospitalisations**
- **3,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Brant (Comté de)

Chatham-Kent : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Chatham-Kent

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	220	92	62	2	63
Hospitalisations	766	92	341	6	328
Visites aux urgences	1 723	43	381	15	1 283

Chatham-Kent : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **220 décès**
- **766 hospitalisations**
- **1 723 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **19,4 % des décès**
- **9,4 % des hospitalisations**
- **4,4 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Chatham-Kent

Chatham-Kent : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Chatham-Kent

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions automobiles	Blessures involontaires
Décès	47	13	11	1	10	-1	4	2	1	4
Hospitalisations	168	23	-37	11	42	-2	47	12	10	63
Visites aux urgences	1 664	6	14	63	46	-11	255	70	88	1 133

Chatham-Kent : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **47 décès**
- **168 hospitalisations**
- **1 664 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,0 % des décès**
- **1,7 % des hospitalisations**
- **3,0 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Chatham-Kent

Durham (Région de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Durham (Région de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	694	327	197	7	163
Hospitalisations	2 780	333	1 327	26	1 094
Visites aux urgences	4 550	157	1 395	58	2 940

Durham (Région de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **694 décès**
- **2 780 hospitalisations**
- **4 550 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **16,9 % des décès**
- **8,5 % des hospitalisations**
- **3,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Durham (Région de)

Durham (Région de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Durham (Région de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions automobiles	Blessures involontaires
Décès	191	52	36	5	44	-3	16	12	4	26
Hospitalisations	800	84	-106	47	201	-11	266	47	27	244
Visites aux urgences	7 875	25	126	182	238	-41	1 877	405	509	4 554

Durham (Région de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **191 décès**
- **800 hospitalisations**
- **7 875 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,5 % des décès**
- **1,8 % des hospitalisations**
- **3,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Durham (Région de)

Est de l'Ontario : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Est de l'Ontario

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	420	199	114	4	102
Hospitalisations	1 784	167	617	17	983
Visites aux urgences	3 847	119	832	36	2 859

Est de l'Ontario : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **420 décès**
- **1 784 hospitalisations**
- **3 847 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **20,5 % des décès**
- **11,6 % des hospitalisations**
- **4,8 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Est de l'Ontario

Est de l'Ontario : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Est de l'Ontario

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	82	26	22	2	14	-2	5	5	2	7
Hospitalisations	297	36	-54	26	78	-7	80	16	12	112
Visites aux urgences	2 968	16	16	158	97	-23	468	126	141	1 968

Est de l'Ontario : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **82 décès**
- **297 hospitalisations**
- **2 968 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **3,9 % des décès**
- **1,5 % des hospitalisations**
- **2,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Est de l'Ontario

Grey Bruce : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Grey Bruce

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	334	149	97	4	85
Hospitalisations	1 225	135	516	11	563
Visites aux urgences	4 088	84	641	40	3 322

Grey Bruce : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **334 décès**
- **1 225 hospitalisations**
- **4 088 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **18,6 % des décès**
- **8,9 % des hospitalisations**
- **4,4 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Grey Bruce

Grey Bruce : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Grey-Bruce

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	73	21	16	2	14	-2	7	5	2	8
Hospitalisations	357	33	-52	22	72	-5	142	18	13	114
Visites aux urgences	3 501	10	64	175	81	-20	497	106	138	2 450

Grey Bruce : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **73 décès**
- **357 hospitalisations**
- **3 501 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,0 % des décès**
- **2,1 % des hospitalisations**
- **2,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Grey-Bruce

Haldimand-Norfolk : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Haldimand-Norfolk

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	201	96	62	2	41
Hospitalisations	763	92	350	7	314
Visites aux urgences	1 824	34	365	17	1 408

Haldimand-Norfolk : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **201 décès**
- **763 hospitalisations**
- **1 824 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **18,1 % des décès**
- **9,3 % des hospitalisations**
- **4,2 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Haldimand-Norfolk

Haldimand-Norfolk : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Haldimand-Norfolk

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	50	12	12	1	11	-1	4	3	2	5
Hospitalisations	209	21	-26	12	46	-2	62	9	12	74
Visites aux urgences	2 000	5	25	72	55	-10	318	70	106	1 358

Haldimand-Norfolk : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **50 décès**
- **209 hospitalisations**
- **2 000 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,4 % des décès**
- **2,0 % des hospitalisations**
- **3,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Haldimand-Norfolk

Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (District de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (District de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	376	171	103	3	99
Hospitalisations	1 472	154	612	16	689
Visites aux urgences	3 529	133	656	31	2 709

Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (District de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **376 décès**
- **1 472 hospitalisations**
- **3 529 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **19,0 % des décès**
- **10,1 % des hospitalisations**
- **4,4 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (District de)

Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (District de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (District de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-motiles	Blessures involontaires
Décès	81	22	21	2	15	-1	5	5	2	9
Hospitalisations	324	39	-56	25	78	-4	109	12	12	108
Visites aux urgences	3 298	20	49	130	107	-14	526	122	152	2 207

Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (District de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **81 décès**
- **324 hospitalisations**
- **3 298 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,0 % des décès**
- **1,9 % des hospitalisations**
- **3,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (District de)

Halton (Région de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Halton (Région de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	474	239	135	4	96
Hospitalisations	2 132	306	1 089	16	721
Visites aux urgences	2 821	106	978	29	1 708

Halton (Région de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **474 décès**
- **2 132 hospitalisations**
- **2 821 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **15,0 % des décès**
- **7,8 % des hospitalisations**
- **2,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Halton (Région de)

Halton (Région de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Halton (Région de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	125	39	22	4	25	-1	10	9	2	15
Hospitalisations	728	77	-64	43	142	-6	293	30	19	194
Visites aux urgences	5 546	18	95	135	136	-19	1 378	232	265	3 306

Halton (Région de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **125 décès**
- **728 hospitalisations**
- **5 546 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **3,9 % des décès**
- **2,0 % des hospitalisations**
- **3,8 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Halton (Région de)

Hamilton : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Hamilton

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	783	352	240	8	182
Hospitalisations	3 113	369	1 339	27	1 377
Visites aux urgences	4 972	93	1 349	52	3 478

Hamilton : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **783 décès**
- **3 113 hospitalisations**
- **4 972 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **16,8 % des décès**
- **9,0 % des hospitalisations**
- **3,2 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Hamilton

Hamilton : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Hamilton

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	208	57	46	7	40	-4	18	14	3	27
Hospitalisations	1 073	85	-82	61	221	-14	399	69	32	302
Visites aux urgences	9 123	18	85	226	222	-41	2 710	494	457	4 953

Hamilton : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **208 décès**
- **1 073 hospitalisations**
- **9 123 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,4 % des décès**
- **2,4 % des hospitalisations**
- **4,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Hamilton

Hastings Prince Edward : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Hastings Prince Edward

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	353	153	100	4	96
Hospitalisations	1 296	118	483	12	683
Visites aux urgences	3 146	73	677	32	2 364

Hastings Prince Edward : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **353 décès**
- **1 296 hospitalisations**
- **3 146 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **19,8 % des décès**
- **11,3 % des hospitalisations**
- **4,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Hastings Prince Edward

Hastings Prince Edward : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Hastings Prince Edward

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	72	21	18	2	15	-1	3	5	2	9
Hospitalisations	275	29	-38	16	72	-4	75	15	10	100
Visites aux urgences	2 890	10	24	122	93	-16	472	134	125	1 925

Hastings Prince Edward : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **72 décès**
- **275 hospitalisations**
- **2 890 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,0 % des décès**
- **1,9 % des hospitalisations**
- **3,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Hastings Prince Edward

Huron Perth : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Huron Perth

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	234	97	72	3	63
Hospitalisations	857	106	357	8	385
Visites aux urgences	2 361	55	436	20	1 850

Huron Perth : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **234 décès**
- **857 hospitalisations**
- **2 361 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **17,4 % des décès**
- **8,8 % des hospitalisations**
- **4,4 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Huron Perth

Huron Perth : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Huron Perth

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	51	15	12	2	10	-1	3	3	2	5
Hospitalisations	248	25	-34	17	40	-1	101	14	10	77
Visites aux urgences	2 473	9	28	117	46	-5	334	71	107	1 767

Huron Perth : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **51 décès**
- **248 hospitalisations**
- **2 473 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **3,7 % des décès**
- **1,9 % des hospitalisations**
- **3,0 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Huron Perth

Kingston, Frontenac and Lennox & Addington : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Kingston, Frontenac and Lennox & Addington

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	314	144	89	2	78
Hospitalisations	1 207	161	466	11	569
Visites aux urgences	2 608	60	659	27	1 862

Kingston, Frontenac and Lennox & Addington : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **314 décès**
- **1 207 hospitalisations**
- **2 608 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **17,5 % des décès**
- **9,4 % des hospitalisations**
- **3,8 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Kingston, Frontenac and Lennox & Addington

Kingston, Frontenac and Lennox & Addington : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Kingston, Frontenac and Lennox & Addington

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-motiles	Blessures involontaires
Décès	74	21	15	2	14	-1	4	6	2	11
Hospitalisations	321	37	-40	19	73	-4	114	21	10	90
Visites aux urgences	3 738	10	21	119	98	-15	933	165	147	2 262

Kingston, Frontenac and Lennox & Addington : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **74 décès**
- **321 hospitalisations**
- **3 738 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,0 % des décès**
- **1,9 % des hospitalisations**
- **3,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Kingston, Frontenac and Lennox & Addington

Lambton : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Lambton

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	245	108	72	3	62
Hospitalisations	886	128	351	9	398
Visites aux urgences	2 014	50	431	16	1 517

Lambton : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **245 décès**
- **886 hospitalisations**
- **2 014 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **18,7 % des décès**
- **8,9 % des hospitalisations**
- **3,9 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Lambton

Lambton : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Lambton

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	56	14	14	1	13	-1	3	4	1	7
Hospitalisations	250	31	-27	15	53	-4	85	15	8	75
Visites aux urgences	2 247	7	14	98	56	-12	506	94	91	1 393

Lambton : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **56 décès**
- **250 hospitalisations**
- **2 247 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,2 % des décès**
- **2,0 % des hospitalisations**
- **3,0 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Lambton

Leeds, Grenville & Lanark (District de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Leeds, Grenville & Lanark (District de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	331	149	95	4	83
Hospitalisations	1 265	156	543	10	556
Visites aux urgences	2 994	81	669	26	2 217

Leeds, Grenville & Lanark (District de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **331 décès**
- **1 265 hospitalisations**
- **2 994 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **18,7 % des décès**
- **9,5 % des hospitalisations**
- **4,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Leeds, Grenville & Lanark (District de)

Leeds, Grenville & Lanark (District de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Leeds, Grenville & Lanark (District de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-motiles	Blessures involontaires
Décès	72	21	16	2	15	-1	7	4	2	6
Hospitalisations	321	36	-48	17	69	-5	134	13	10	94
Visites aux urgences	3 133	12	32	120	71	-12	484	98	122	2 206

Leeds, Grenville & Lanark (District de) :

Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **72 décès**
- **321 hospitalisations**
- **3 133 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,0 % des décès**
- **2,0 % des hospitalisations**
- **3,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Leeds, Grenville & Lanark (District de)

Middlesex-London : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Middlesex-London

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	597	267	180	6	143
Hospitalisations	2 082	261	865	23	933
Visites aux urgences	3 917	90	1 132	47	2 648

Middlesex-London : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **597 décès**
- **2 082 hospitalisations**
- **3 917 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **16,3 % des décès**
- **7,9 % des hospitalisations**
- **3,2 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Middlesex-London

Middlesex-London : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Middlesex-London

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	154	42	30	5	33	-2	12	12	3	18
Hospitalisations	842	65	-54	44	167	-9	285	64	30	250
Visites aux urgences	6 968	15	68	206	181	-29	1 624	435	392	4 076

Middlesex-London : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **154 décès**
- **842 hospitalisations**
- **6 968 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,1 % des décès**
- **2,4 % des hospitalisations**
- **3,8 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Middlesex-London

Niagara (Région de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Niagara (Région de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	765	346	241	8	170
Hospitalisations	2 867	336	1 381	28	1 122
Visites aux urgences	4 990	155	1 354	60	3 422

Niagara (Région de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **765 décès**
- **2 867 hospitalisations**
- **4 990 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **17,0 % des décès**
- **9,5 % des hospitalisations**
- **3,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Niagara (Région de)

Niagara (Région de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Niagara (Région de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	193	52	43	6	43	-3	15	11	2	24
Hospitalisations	788	81	-112	48	212	-10	242	39	27	260
Visites aux urgences	7 009	23	95	227	229	-35	1 616	334	328	4 192

Niagara (Région de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **193 décès**
- **788 hospitalisations**
- **7 009 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,2 % des décès**
- **2,1 % des hospitalisations**
- **3,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Niagara (Région de)

North Bay Parry Sound (District de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, North Bay Parry Sound (District de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	266	122	74	3	68
Hospitalisations	1 170	140	516	11	503
Visites aux urgences	2 509	77	529	28	1 874

North Bay Parry Sound (District de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **266 décès**
- **1 170 hospitalisations**
- **2 509 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **20,2 % des décès**
- **10,0 % des hospitalisations**
- **4,3 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en North Bay Parry Sound (District de)

North Bay Parry Sound (District de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, North Bay Parry Sound (District de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	61	15	14	1	14	-1	5	3	1	7
Hospitalisations	326	29	-46	18	72	-5	139	19	7	94
Visites aux urgences	2 554	11	45	118	71	-17	558	98	85	1 585

North Bay Parry Sound (District de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **61 décès**
- **326 hospitalisations**
- **2 554 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,6 % des décès**
- **2,2 % des hospitalisations**
- **3,0 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en North Bay Parry Sound (District de)

Nord-Ouest : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Nord-Ouest

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	111	48	34	2	28
Hospitalisations	581	65	260	10	247
Visites aux urgences	1 577	33	367	22	1 154

Nord-Ouest : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **111 décès**
- **581 hospitalisations**
- **1 577 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **16,9 % des décès**
- **8,6 % des hospitalisations**
- **3,5 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Nord-Ouest

Nord-Ouest : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Nord-Ouest

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	37	8	5	1	10	-1	3	2	1	8
Hospitalisations	359	13	-21	15	106	-8	154	35	5	59
Visites aux urgences	3 977	5	29	85	159	-28	2 408	253	50	1 017

Nord-Ouest : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **37 décès**
- **359 hospitalisations**
- **3 977 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **5,4 % des décès**
- **3,9 % des hospitalisations**
- **5,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Nord-Ouest

Ottawa : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Ottawa

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	1 004	472	302	9	222
Hospitalisations	3 573	443	1 561	35	1 534
Visites aux urgences	6 234	212	1 977	66	3 979

Ottawa : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **1 004 décès**
- **3 573 hospitalisations**
- **6 234 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **16,5 % des décès**
- **7,8 % des hospitalisations**
- **3,2 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Ottawa

Ottawa : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Ottawa

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	264	80	59	7	47	-4	22	18	4	29
Hospitalisations	1 267	112	-114	73	230	-11	487	85	34	371
Visites aux urgences	11 200	35	169	269	332	-40	3 534	599	488	5 814

Ottawa : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **264 décès**
- **1 267 hospitalisations**
- **11 200 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,2 % des décès**
- **2,1 % des hospitalisations**
- **3,9 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Ottawa

Peel : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Peel

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	928	443	313	9	163
Hospitalisations	4 860	617	2 714	54	1 475
Visites aux urgences	7 000	260	2 460	90	4 191

Peel : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **928 décès**
- **4 860 hospitalisations**
- **7 000 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **15,3 % des décès**
- **7,9 % des hospitalisations**
- **2,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Peel

Peel : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Peel

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	295	79	62	9	60	-4	19	21	7	40
Hospitalisations	1 730	162	-164	101	419	-24	680	85	57	415
Visites aux urgences	14 208	52	275	358	487	-67	4 331	549	997	7 226

Peel : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **295 décès**
- **1 730 hospitalisations**
- **14 208 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,7 % des décès**
- **2,1 % des hospitalisations**
- **3,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Peel

Peterborough : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Peterborough

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	267	122	73	2	70
Hospitalisations	1 109	100	380	11	619
Visites aux urgences	2 123	71	398	20	1 633

Peterborough : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **267 décès**
- **1 109 hospitalisations**
- **2 123 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **17,9 % des décès**
- **10,1 % des hospitalisations**
- **4,4 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Peterborough

Peterborough : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Peterborough

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	61	17	14	2	13	-1	4	3	1	9
Hospitalisations	310	23	-33	18	68	-3	146	13	8	70
Visites aux urgences	2 641	11	35	75	80	-11	725	132	118	1 476

Peterborough : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **61 décès**
- **310 hospitalisations**
- **2 641 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,1 % des décès**
- **2,3 % des hospitalisations**
- **3,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Peterborough

Porcupine : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Porcupine

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	163	69	48	2	43
Hospitalisations	831	76	378	7	370
Visites aux urgences	2 303	45	397	23	1 838

Porcupine : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **163 décès**
- **831 hospitalisations**
- **2 303 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **20,4 % des décès**
- **10,7 % des hospitalisations**
- **3,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Porcupine

Porcupine : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Porcupine

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	34	9	8	1	7	-1	2	3	1	4
Hospitalisations	231	17	-34	11	52	-6	104	17	6	64
Visites aux urgences	2 336	7	70	88	65	-26	775	114	67	1 177

Porcupine : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **34 décès**
- **231 hospitalisations**
- **2 336 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,1 % des décès**
- **2,2 % des hospitalisations**
- **2,5 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Porcupine

Renfrew (Comté et district) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Renfrew (Comté et district)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	209	96	57	2	53
Hospitalisations	793	98	329	8	359
Visites aux urgences	2 137	66	425	20	1 627

Renfrew (Comté et district) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **209 décès**
- **793 hospitalisations**
- **2 137 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **19,2 % des décès**
- **9,1 % des hospitalisations**
- **3,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Renfrew (Comté et district)

Renfrew (Comté et district) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Renfrew (Comté et district)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions automobiles	Blessures involontaires
Décès	40	13	9	1	6	-1	3	3	1	4
Hospitalisations	214	21	-30	14	48	-4	83	10	7	65
Visites aux urgences	1 928	8	38	98	53	-14	277	49	77	1 342

Renfrew (Comté et district) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **40 décès**
- **214 hospitalisations**
- **1 928 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **3,6 % des décès**
- **1,9 % des hospitalisations**
- **2,3 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Renfrew (Comté et district)

Simcoe Muskoka (District de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Simcoe Muskoka (District de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	861	380	251	9	220
Hospitalisations	3 516	383	1 582	32	1 519
Visites aux urgences	7 058	201	1 810	66	4 981

Simcoe Muskoka (District de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **861 décès**
- **3 516 hospitalisations**
- **7 058 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **18,4 % des décès**
- **9,5 % des hospitalisations**
- **4,0 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Simcoe Muskoka (District de)

Simcoe Muskoka (District de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Simcoe Muskoka (District de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	211	58	48	5	44	-3	15	13	5	27
Hospitalisations	1 010	92	-137	57	214	-12	388	69	36	303
Visites aux urgences	8 675	32	84	308	236	-41	1 909	426	447	5 273

Simcoe Muskoka (District de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **211 décès**
- **1 010 hospitalisations**
- **8 675 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,4 % des décès**
- **2,1 % des hospitalisations**
- **3,4 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Simcoe Muskoka (District de)

Sud-Ouest : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Sud-Ouest

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	334	144	106	3	80
Hospitalisations	1 415	168	577	13	656
Visites aux urgences	3 181	53	647	27	2 454

Sud-Ouest : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **334 décès**
- **1 415 hospitalisations**
- **3 181 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **18,3 % des décès**
- **9,3 % des hospitalisations**
- **4,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Sud-Ouest

Sud-Ouest : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Sud-Ouest

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	76	21	21	2	13	-2	4	6	2	7
Hospitalisations	388	41	-45	26	95	-6	111	26	16	125
Visites aux urgences	3 707	8	34	160	103	-18	549	141	185	2 545

Sud-Ouest : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **76 décès**
- **388 hospitalisations**
- **3 707 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,1 % des décès**
- **2,0 % des hospitalisations**
- **3,2 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Sud-Ouest

Sudbury & districts : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Sudbury & districts

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	368	165	108	4	91
Hospitalisations	1 540	175	672	11	681
Visites aux urgences	2 610	57	644	24	1 885

Sudbury & districts : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **368 décès**
- **1 540 hospitalisations**
- **2 610 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **19,3 % des décès**
- **10,1 % des hospitalisations**
- **3,8 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Sudbury & districts

Sudbury & districts : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Sudbury & districts

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	88	22	20	2	18	-2	7	6	2	12
Hospitalisations	454	33	-65	20	88	-6	224	35	11	114
Visites aux urgences	3 218	8	31	93	105	-25	950	176	142	1 739

Sudbury & districts : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **88 décès**
- **454 hospitalisations**
- **3 218 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,5 % des décès**
- **2,3 % des hospitalisations**
- **3,3 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Sudbury & districts

Thunder Bay (District de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Thunder Bay (District de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	278	114	91	3	70
Hospitalisations	1 295	147	523	12	614
Visites aux urgences	2 686	65	626	32	1 963

Thunder Bay (District de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **278 décès**
- **1 295 hospitalisations**
- **2 686 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **17,5 % des décès**
- **9,4 % des hospitalisations**
- **3,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Thunder Bay (District de)

Thunder Bay (District de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Thunder Bay (District de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions automobiles	Blessures involontaires
Décès	85	18	15	2	22	-2	6	7	2	15
Hospitalisations	568	35	-38	28	160	-13	247	39	9	101
Visites aux urgences	5 827	10	53	119	219	-41	3 150	316	121	1 881

Thunder Bay (District de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **85 décès**
- **568 hospitalisations**
- **5 827 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **5,2 % des décès**
- **3,2 % des hospitalisations**
- **5,2 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Thunder Bay (District de)

Timiskaming : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Timiskaming

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	80	36	22	1	22
Hospitalisations	367	42	161	4	160
Visites aux urgences	912	21	160	9	721

Timiskaming : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **80 décès**
- **367 hospitalisations**
- **912 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **20,8 % des décès**
- **9,5 % des hospitalisations**
- **4,1 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Timiskaming

Timiskaming : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Timiskaming

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	15	4	4	0	2	0	1	1	1	2
Hospitalisations	90	7	-14	5	19	-2	35	6	3	30
Visites aux urgences	620	2	17	30	18	-5	88	20	23	427

Timiskaming : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **15 décès**
- **90 hospitalisations**
- **620 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **3,9 % des décès**
- **1,9 % des hospitalisations**
- **2,0 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Timiskaming

Toronto : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Toronto

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	2 564	1 184	862	20	499
Hospitalisations	11 160	1 588	5 283	127	4 162
Visites aux urgences	15 840	578	5 365	233	9 664

Toronto : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **2 564 décès**
- **11 160 hospitalisations**
- **15 840 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **14,9 % des décès**
- **7,7 % des hospitalisations**
- **2,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Toronto

Toronto : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Toronto

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	803	220	171	28	148	-10	62	63	11	112
Hospitalisations	4 469	406	-312	274	826	-61	1 814	225	113	1 183
Visites aux urgences	39 419	120	390	817	923	-156	16 928	1 869	1 718	16 809

Toronto : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **803 décès**
- **4 469 hospitalisations**
- **39 419 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,6 % des décès**
- **2,3 % des hospitalisations**
- **4,5 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Toronto

Waterloo (Région de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Waterloo (Région de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	588	262	190	5	131
Hospitalisations	2 117	277	967	19	854
Visites aux urgences	3 428	109	1 069	38	2 211

Waterloo (Région de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **588 décès**
- **2 117 hospitalisations**
- **3 428 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **16,6 % des décès**
- **8,3 % des hospitalisations**
- **3,2 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Waterloo (Région de)

Waterloo (Région de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Waterloo (Région de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions automobiles	Blessures involontaires
Décès	155	42	32	4	28	-3	15	13	3	20
Hospitalisations	786	72	-77	40	161	-8	310	54	26	209
Visites aux urgences	6 203	19	78	161	165	-27	1 708	348	319	3 432

Waterloo (Région de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **155 décès**
- **786 hospitalisations**
- **6 203 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,3 % des décès**
- **2,2 % des hospitalisations**
- **3,9 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Waterloo (Région de)

Wellington-Dufferin-Guelph : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Wellington-Dufferin-Guelph

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	360	160	106	3	91
Hospitalisations	1 580	177	684	14	705
Visites aux urgences	2 964	73	690	26	2 176

Wellington-Dufferin-Guelph : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **360 décès**
- **1 580 hospitalisations**
- **2 964 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **17,3 % des décès**
- **9,2 % des hospitalisations**
- **3,8 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Wellington-Dufferin-Guelph

Wellington-Dufferin-Guelph : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Wellington-Dufferin-Guelph

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions automobiles	Blessures involontaires
Décès	88	26	14	3	19	-2	10	6	3	9
Hospitalisations	540	42	-58	29	91	-4	253	27	17	144
Visites aux urgences	4 709	11	51	131	98	-17	1 147	188	219	2 881

Wellington-Dufferin-Guelph : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **88 décès**
- **540 hospitalisations**
- **4 709 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,1 % des décès**
- **2,4 % des hospitalisations**
- **4,0 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Wellington-Dufferin-Guelph

Windsor-comté d'Essex : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, Windsor-comté d'Essex

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	646	271	219	5	152
Hospitalisations	2 156	277	933	15	931
Visites aux urgences	3 421	138	1 059	43	2 181

Windsor-comté d'Essex : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **646 décès**
- **2 156 hospitalisations**
- **3 421 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **19,1 % des décès**
- **9,1 % des hospitalisations**
- **3,7 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en Windsor-comté d'Essex

Windsor-comté d'Essex : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, Windsor-comté d'Essex

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	142	43	24	4	35	-2	9	9	3	17
Hospitalisations	560	67	-81	32	156	-5	160	30	22	180
Visites aux urgences	4 395	21	94	92	157	-24	1 358	249	251	2 197

Windsor-comté d'Essex : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **142 décès**
- **560 hospitalisations**
- **4 395 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,1 % des décès**
- **1,8 % des hospitalisations**
- **3,4 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en Windsor-comté d'Essex

York (Région de) : Tabagisme

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus, York (Région de)

	Total des affections attribuables au tabagisme	Cancer	Cardiovasculaires	Diabète	Respiratoires
Décès	782	383	248	6	145
Hospitalisations	3 365	559	1 733	31	1 043
Visites aux urgences	5 314	192	1 836	63	3 223

York (Région de) : Résumé pour le tabagisme

Dans une année moyenne, environ :

- **782 décès**
- **3 365 hospitalisations**
- **5 314 visites aux urgences**

ont été attribuables au tabagisme chez les personnes de 35 ans et plus

Ces résultats attribuables au tabagisme ont constitué :

- **15,1 % des décès**
- **7,0 % des hospitalisations**
- **2,6 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 35 ans et plus en York (Région de)

York (Région de) : Alcool

Estimations des décès, hospitalisations et visites aux urgences, en moyenne, découlant d'affections attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus, York (Région de)

	Total des affections attribuables à l'alcool	Cancer	Cardio-vasculaires	Maladies transmissibles	Affections digestives	Troubles endocriniens	Neuro-psychiatriques	Blessures volontaires	Collisions auto-mobiles	Blessures involontaires
Décès	210	67	51	7	35	-3	9	15	4	24
Hospitalisations	1 091	151	-82	73	223	-10	305	46	36	348
Visites aux urgences	9 968	35	216	253	285	-33	2 068	373	692	6 078

York (Région de) : Résumé pour l'alcool

Dans une année moyenne, environ :

- **210 décès**
- **1 091 hospitalisations**
- **9 968 visites aux urgences**

ont été attribuables à l'alcool chez les personnes de 15 ans et plus

Ces résultats attribuables à l'alcool ont constitué :

- **4,0 % des décès**
- **1,7 % des hospitalisations**
- **3,4 % des visites aux urgences**

de toutes les causes chez les personnes âgées de 15 ans et plus en York (Région de)